







Best.nr.	Betegnelse	Teknisk spec.				Vægt	Illustration & symbol	
		A (mm)	A2 (mm)	D-boring (mm)	Føring (Not)			
	Kryds-kabelbinder							
	Kryds-kabelbinder med hammer udført i sort kunststof-materiale							
2083.08.025	Notstørrelse 8mm (Bosch kompatibel)		2.5	8		4,0 g		
2083.08.046	Notstørrelse 8mm (Item kompatibel)		4.6	8		4,0 g		
2083.10.038	Notstørrelse 10mm		3.8	10		4,5 g		
2083.10.060	Notstørrelse 10mm (Bosch kompatibel)		6.0	10		4,5 g		
	<p><i>Kryds-kabelbinderen er specielt egnet til befæstelse af kabler på enten langs el. på tværs af aluminiums-profilet</i></p> <p><i>Kablet fastgøres med en strips(kabelbinder) til holderen. Kryds-kabelbinderen monteres let ved at dreje holderens- "hammer" en kvart omgang i noten af profilet.</i></p>							
	Universal-kabelbinder							
	Universal kabelbinder, anvendelig for not 5-12 udført i sort kunststof-materiale							
2042.00.005	Universal stripholder for M5 skrue			ø5,0		1,6 g		
	<p><i>Universal stripholderen anvendes til befæstelse af kabler til aluminiumsprofilet.</i></p> <p><i>Kablet fastgøres med en strip(kabelbinder) til strips-holderen. Stripholderen monteres med en 5mm skrue samt evt. en hammermøtrik el. anden notsten</i></p>							
								
								

Kabelbinder



Best.nr.	Betegnelse	Teknisk spec.				Vægt	Illustration & symbol
		A (mm)	A2 (mm)	D-boring (mm)	Føring (Not)		
Klip-kabelbinder med 2 kamre							
Klip- kabelbinder, anvendelig for not 8-10 el. på flad overflade, udført i sort kunstof-materiale							
2069.00.000	Notstørrelse 0mm - ingen not, flad model			ø4,5		7,0 g	
2069.08.000	Notstørrelse 8mm			ø4,5	8	7,0 g	
2069.10.000	Notstørrelse 10mm			ø4,5	10	7,0 g	
	<i>Kabelbinderen anvendes til befæstelse af kabler til aluminiumsprofil.</i>						
	<i>Kabelbinderen er fremstillet i sort kunstof-materiale og O-ringen i gummi FPM 70</i>						
	<i>Klip-kabelbinderen fikser kabel eller luftledning.</i>						
	<i>Kablet fastgøres i holderens kammer ved at "klikke" klemmen sammen - ligeledes sørger O-ringen for at positioner ledningen.</i>						
	<i>Kabelbinderen monteres med en M4 skrue samt evt. en hammermøtrik eller anden notsten.</i>						
	<i>• Af- og genlåsning ved at "klikke"</i>						
Klip-kabelbinder m. hammer & 2 kamre							
Klip- kabelbinder, anvendelig for not 8-10 udført i sort kunstof-materiale							
2070.08.020	Kabelbinder for 8mm not	2.0			8	7,0 g	
2070.08.045	Kabelbinder for 8mm not	4.5			8	7,0 g	
2070.10.059	Kabelbinder for 10mm not	5.9			10	7,0 g	
	<i>Kabelbinderen anvendes til befæstelse af kabler til aluminiumsprofil.</i>						
	<i>Kabelbinderen er fremstillet i sort kunstof-materiale og O-ringen i gummi FPM 70</i>						
	<i>Klip-kabelbinderen fikser kabel eller luftledning.</i>						
	<i>Kablet fastgøres i holderens kammer ved at "klikke" klemmen sammen - ligeledes sørger O-ringen for at positioner ledningen.</i>						
	<i>Kabelbinderen monteres let ved at dreje holderens "hammer" en kvart omgang i noten af profilet.</i>						
	<i>• Af- og genlåsning ved at "klikke"</i>						

Best.nr.	Betegnelse	Teknisk spec.				Vægt	Illustration & symbol
		A (mm)	A2 (mm)	D-boring (mm)	Føring (Not)		
	Klip-kabelbinder m. hammer & 1 kammer						
	Klip- kabelbinder, anvendelig for not 8-10 udført i sort kunststof-materiale						
2071.08.020	Kabelbinder for 8mm not		2.0		8	7,0 g	
2071.08.045	Kabelbinder for 8mm not		4.5		8	7,0 g	
2071.10.059	Kabelbinder for 10mm not		5.9		10	7,0 g	
	<i>Kabelbinderen anvendes til befæstelse af kabler til aluminiumsprofilet.</i>						
	<i>Kabelbinderen er fremstillet i sort kunststof-materiale.</i>						
	<i>Klip-kabelbinderen fikserer kabel eller luftledning.</i>						
	<i>Kablet fastgøres i holderens kammer ved at "klikke" klemmen sammen - ligeledes sørger O-ringen for at positionere ledningen.</i>						
	<i>Kabelbinderen monteres let ved at dreje holderens "hammer" en kvart omgang i noten af profilet.</i>						
	<i>• Af- og genlåsning ved at "klikke"</i>						
	Kabelbinder-blok						
	Kabelbinder med hammer udført i sort kunststof-materiale						
2039.08.025	Notstørrelse 8mm (Bosch kompatibel)	2.5			8	3,5 g	
2039.08.046	Notstørrelse 8mm (Item kompatibel)	4.6			8	3,5 g	
2039.10.046	Notstørrelse 10mm	4.6			10	4,0 g	
2039.10.040	Notstørrelse 10mm	4.0			10	4,0 g	
2039.10.060	Notstørrelse 10mm (Bosch kompatibel)	6.0			10	4,0 g	
	<i>Stripsholderen anvendes til befæstelse af kabler til aluminiumsprofilet.</i>						
	<i>Kablet fastgøres med en strips(kabelbinder) til holderen. Kabelbinderen monteres let ved at dreje holderens- "hammer" en kvart omgang i noten af profilet.</i>						
	<i>Stripsholder kan fremstilles efter Deres ønske: opgiv venligst mål A og N (notstørrelse), eller ud fra et stykke af Deres alu-profil.</i>						